
二维码组成原则
列如：4AAA（客户固定9位数+流水号8位数组成，共计17位数）
10478003500000001
8位流水号（不能重复）
对应产品固定编码

1.HF


查看
此电脑 › 桌面 › MES ›
搜索"MES"
名称
修改日期
类型
1AAA 2023/5/2 15:49 文件夹
3CAA 2023/5/2 15:49 文件夹
4AAA变种 2023/5/2 15:49 文件夹
4CAA 2023/5/2 15:49 文件夹
6BAB 2023/5/2 15:49 文件夹
2900AAA 2023/5/2 15:49 文件夹
Hans Marking Control System V1 2023/5/12 15:29 文件夹
广东威铝0510 2023/5/10 16:22 文件夹
3CAB-2022.12.18.hf 2023/4/17 16:46 HF 文件
Hans Marking Control System V1.rar 2023/5/10 16:23 WinRAR 压缩

2.


4AAA变种-2022.12.17.hf - Hans Marking Control System V1.3
普通打标
当前处于数据库防重中
15-38-35: 数据库连接成功
正在打印的二维码编号:10478004400320203
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(M)
中止(E)
退出(X)
清空

3.


普通打标
当前处于数据库防重中
15-38-35: 数据库连接成功
正在打印的二维码编号:10478004400320203
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(M)
中止(E)
退出(X)
清空

4.


普通打标
打标统计
打标总数: 0
总 时 间: 0:00:03:06
打标个数: 0
空闲时间: 0:00:03:06
单个时间: 0: 0: 0. 000
打标时间: 0:00:00:00
当前处于数据库防重中
15-38-35: 数据库连接成功
工作模式: 打标(H) 红光预览(J) 边框预览(K)
刷新界面
循环打标(L)
间隔时间(ms): 10
正在打印的二维码编号:10478004400320203
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(B)
中止(E)
退出(X)
清空


打标统计
打标总数: 0
总 时 间: 0:00:00:40
打标个数: 0
空闲时间: 0:00:00:40
单个时间: 0: 0: 0. 000
打标时间: 0:00:00:00
10-54-56: 数据库连接失败
10-55-09: 数据库未成功连接，禁止镭射!
工作模式: 打标(H) 红光预览(J) 边框预览(K)
刷新界面
循环打标(L)
间隔时间(ms): 10
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(B)
退出(X)
清空

5.


普通打标
当前处于数据库防重中
STOP
清空

6.


4AAA变种-2022.12.17.hf - Hans Marking Control System V1.3
HMCS
是(Y)
否(N)
取消

1.


打标统计
打标总数: 1
总 时 间: 0:00:00:17
打标个数: 1
空闲时间: 0:00:00:17
单个时间: 0: 0: 0. 0.016
打标时间: 0:00:00:00
工作模式:
刷新界面
循环打标(L)
间隔时间(ms): 10
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(B)
退出(Q)
清空
11-04-36 数据库连接成功
11-04-38 编号10478003800034425重复，当前最大序列号为44424, 请检验打印编号

2. Quary


普通打标
打标统计
打标总数: 0
总 时 间: 0:00:00:06
打标个数: 0
空闲时间: 0:00:00:06
单个时间: 0: 0: 0. 0.000
打标时间: 0:00:00:00
工作模式: 打标(H) 红光预览(J) 边框预览(K)
刷新界面
循环打标(L)
间隔时间(ms): 10
正在打印的二维码编号:10478004400320203
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(M)
中止(E)
退出(X)
清空
Query
SN
ProductName
FixedCode
MaxSerial
1 1AAA 104780041 00061400
2 3CAA 104780035 00211457
3 3CAB 104780036 00201501
4 4CAA 104780038 00044424
5 4AAA 104780044 00349837
6 2900AAA 104780040 00051138
7 6BAB 104780043 00221902
Save
Other
Query


其它
查询
备份
自动运行
模型
图表
对象
table_serialnum @mdb (镭雕机mysql...
table_maxserial @mdb (镭雕机mysql...
开始事务
文本
筛选
排序
导入
导出
产品名称
产品编码
流水号最大值
SN ProductName FixedCode MaxSerial
1 1AAA 104780041 00061400
2 3CAA 104780035 00211457
3 3CAB 104780036 00201501
4 4CAA 104780038 00044424
5 4AAA 104780044 00348254
6 2900AAA 104780040 00051138
7 6BAB 104780043 00221902

1.HF

2.


开始事务
文本
筛选
排序
导入
导出
SN ProductName FixedCode MaxSerial
1 1AAA 104780041 00061400
2 3CAA 104780035 00211457
3 3CAB 104780036 00201501
4 4CAA 104780038 00044424
5 4AAA 104780044 00348254
6 2900AAA 104780040 00051138
7 6BAB 104780043 00221902
最新数据


打印编码
打印计算机名
打印时间

3.

：

A.

B.

C.


特性列表
设置
填充
文本
条码
条码类型
QR
设置
增加
删除
修改
高级
固定部分
模板号:
跳号
设置...
日期时间
应用
快速打标(F7)
跳号设置
自定义
当前跳号打标次数
320203
设定
起点
前置
10478004400
步长
间隔
补齐前置字符
进制内容
取自于文件
确定
取消

1.


普通打标
打标统计
打标总数: 0
总 时 间: 0:00:00:07
打标个数: 0
空闲时间: 0:00:00:07
单个时间: 0: 0: 0. 000
打标时间: 0:00:00:00
工作模式: 打标(H) 红光预览(J) 边框预览(K)
刷新界面 循环打标(L) 间隔时间(ms): 10
正在打印的二维码编号:10478004400320203
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(M)
中止(E)
退出(X)
当前处于数据库防重中
16-50-10: 数据库连接成功
验证
请输入密码验证...
确定
取消
清空

2.


普通打标
打标统计
打标总数: 0
总 时 间: 0:00:00:55
打标个数: 0
空闲时间: 0:00:00:55
单个时间: 0: 0: 0. 000
打标时间: 0:00:00:00
工作模式: 打标(H) 红光预览(J) 边框预览(K)
刷新界面 循环打标(L) 间隔时间(ms): 10
正在打印的二维码编号:10478004400320203
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(M)
中止(E)
退出(X)
防重功能未启用
16-50-10: 数据库连接成功
清空

3.

4.


普通打标
打标统计
打标总数: 0
总 时 间: 0:00:04:44
打标个数: 0
空闲时间: 0:00:04:44
单个时间: 0: 0: 0. 000
打标时间: 0:00:00:00
当前处于数据库防重中
16-50-10: 数据库连接成功
工作模式: 打标(H) 红光预览(J) 边框预览(K)
刷新界面
循环打标(L)
间隔时间(ms): 10
正在打印的二维码编号:10478004400320203
启用防重
数据库连接参数
查看序列号最大值表
红光
开始(M)
中止(E)
退出(X)
清空