

MES—

1.

MES

MES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

3.

MES—

1.

区域

+ 添加

区域编码	区域名称	条码标识	备注	操作
QY1001	1厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1002	1厂1楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1003	1厂1楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1004	1厂1楼C区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1017	1厂1楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1005	1厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1006	1厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1007	1厂2楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1008	1厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1009	2厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1010	2厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1011	2厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1012	2厂2楼D区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1013	2厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1014	3厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1015	3厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1016	3厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除

已选择 0 项

+

区域

+ 添加

区域编码	区域名称	条码标识	备注	操作
QY1001	1厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1002	1厂1楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1003	1厂1楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1004	1厂1楼C区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1017	1厂1楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1005	1厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1006	1厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1007	1厂2楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1008	1厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1009	2厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1010	2厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1011	2厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1012	2厂2楼D区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1013	2厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1014	3厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1015	3厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1016	3厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除

已选择 0 项

德沃克智造

添加区域

基础信息

区域编码: 创建后自动生成

区域名称: 请输入

上级区域名称: 请选择

上级区域编码: 自动带出

备注: 请输入

关联对象 关联位置

对象类型	对象名称	对象编码	备注	操作
*	* 请选择	自动带出	请输入	删除

+ 添加

重置 提交

德沃克智造

区域

+ 添加

区域编码	区域名称	条码标识	备注	操作
QY1001	1厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1002	1厂1楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1003	1厂1楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1004	1厂1楼C区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1017	1厂1楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1005	1厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1006	1厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1007	1厂2楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1008	1厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1009	2厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1010	2厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1011	2厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1012	2厂2楼D区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1013	2厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1014	3厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1015	3厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1016	3厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除

已选择 0 项

字段	说明
区域编码	区域的编码，可更改为自动或手动
区域名称	区域的名称，唯一
条码标识	区域的条码标识
备注	区域的备注信息

2.

德沃克智造

区域

区域编码	区域名称	条码标识	备注	操作
QY1001	1厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1002	1厂1楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1003	1厂1楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1004	1厂1楼C区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1017	1厂1楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1005	1厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1006	1厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1007	1厂2楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1008	1厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1009	2厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1010	2厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1011	2厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1012	2厂2楼D区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1013	2厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1014	3厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1015	3厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1016	3厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除

已选择 0 项

德沃克智造

编辑区域

基础信息

区域编码: QY1003

区域名称: 1厂1楼B区

上级区域名称: 1厂1楼

上级区域编码: QY1002

备注: 请输入

关联对象 关联位置

对象类型	对象名称	对象编码	备注	操作
暂无数据				
+ 添加				

重置 提交

3.

德沃克智造

区域

请输入 搜索

+ 添加

区域编码	区域名称	条码标识	备注	操作
QY1001	1厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1002	1厂1楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1003	1厂1楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1004	1厂1楼C区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1017	1厂1楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1005	1厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1006	1厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1007	1厂2楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1008	1厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1009	2厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1010	2厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1011	2厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1012	2厂2楼D区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1013	2厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1014	3厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1015	3厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1016	3厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除

已选择 0 项

德沃克智造

区域

请输入 搜索

+ 添加

是否删除区域:1厂1楼E区?

取消 确认

区域编码	区域名称	条码标识	备注	操作
QY1001	1厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1002	1厂1楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1003	1厂1楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1004	1厂1楼C区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1017	1厂1楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1005	1厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1006	1厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1007	1厂2楼B区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1008	1厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1009	2厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1010	2厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1011	2厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1012	2厂2楼D区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1013	2厂2楼E区	QY		添加下级 编辑 删除
QY1014	3厂	QY		添加下级 编辑 删除
QY1015	3厂2楼	QY		添加下级 编辑 删除
QY1016	3厂2楼A区	QY		添加下级 编辑 删除

已选择 0 项