









1.

DCC



2.

DCC



3.

图纸类型	审批节点人员				
	图纸上传	校对	会签	审核	批准
产品图	申请人	产品PE	N/A	苏建华	杨剑霞
工序图	申请人	产品PE	N/A	苏建华	杨剑霞
包装图/包材图	申请人	产品PE	N/A	汪剑东	杨剑霞
原料图（除挤压外）	申请人	产品PE	N/A	苏建华	杨剑霞
挤压图	申请人	产品PE	余永前	苏建华	杨剑霞

“ ”


1.

“ ”

“ ” “SAP”

“ ”

“” a.b. c.



“”

1.

“”

“” "PE""1

"" “”SAP”



2.

“” PLMOA

流程:创建 - 受控申请-内部图纸管理 - 创建

流程表单 流程图 流程状态

提交 保存

产品信息

物料编码WBE019-01-06

物料名称铁网/电泳+喷粉FLEX黑色/E-02248D

物料规格197.4*85.37*12.89mm

材料图号

是否已量产已量产

变更前信息

1 原流程来源PLMWBE019-01-06产品图B

2 变更原因设计优化

其它说明

变更前图纸编号WBE019-01-06

变更前图纸名称铁网/电泳+喷粉FLEX黑色/E-02248D

变更前版本号B

2D图纸

DWG文件

3D源文件

3 变更详情描述设计优化.....

备注

设计优化

客户需求变更

制造工艺改进

材料变更

合规性和标准更新

错误修正

安全和可靠性提升

供应链调整

“”

流程:创建 - 受控申请-内部图纸管理 - 创建

流程表单 流程图 流程状态

提交 保存

变更前信息

原流程来源PLMWBE019-01-06产品图B

变更原因设计优化

其它说明

变更前图纸编号WBE019-01-06

变更前图纸名称铁网/电泳+喷粉FLEX黑色/E-02248D

变更前版本号B

2D图纸

DWG文件

3D源文件

变更详情描述设计优化.....

备注

变更后信息

Tips:如变更前图纸来源于期初数据(含PLM系统和OA旧图纸流程的数据),本次图纸版本号需要上传人员按照新规则(如不清楚,请查看“文件版本号”右侧的说明)手工填写

图纸编号

图纸名称

文件版本号C

图纸状态待提交

图纸类别2D图纸 DWG文件 3D源文件

附件命名规则:“产品编码”-“图纸类型”-“内部版本号”

DWG文件

3D源文件

确认图纸信息是否匹配

表单与图纸完全匹配 图纸编码不匹配 图纸名称不匹配 图纸版本号不匹配

按编码规则手动填写版本号

盖章后图纸

版本号规则:
1) 量产新产品: 2位纯数字, 如00、01、...
2) 量产产品: 纯字母, 先由A~Z迭代, 乙之后再由AA、AB、... 排序
3) 如变更前图纸未来源于期初数据(含PLM系统和OA旧图纸流程的数据), 本次图纸版本号需要上传人员按照新规则手工填写;


3.

“”

a.pdf A4297*210 mm210*297 mm b. “”

“” a.b. c.

“ ” “ ”



1.

”

PE 1

2.

3.

””””””””

”””

4.

“”PE“ ”/PE

“”

“””””

“”

5.

a. 9

b.

4 CY4

1. 1 /

5

4

3

2

1

D

C

B

A

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297*210 mm

适用图框样式：产品图、工序图

技术要求/NOTE: 【当前仅是模板需根据实际客户要求修改】

1. 带圈序号为重点管控尺寸;

2. 产品表面无利边毛刺, CNC去毛刺在C0.2内

3. 表面处理:如喷钢砂80#(3.2KG)→黑色氧化→丝印

4. 未注公差按照ISO-2768-m公差表

5. 所用材料符合RoHS环保要求;

尺寸公差/Non-specified tolerance	范围 Range	公差 Value
0.5-3	±0.10	
3-5	±0.10	
5-20	±0.20	
20-50	±0.30	
50-120	±0.50	
120-150	±0.50	
150-1000	±0.80	
1000-2000	±1.2	
2000-5000	±2.0	
5000-10000	±3.0	

范围	日期	变更内容
Mark	Date	Modified content
表面处理		
Finish		
产品编号		
Item No.		
客户项目号		
Inquiry No.		
挤压料号		
Extrusion No.		

客户确认:

Customer confirmation:

YUE

广东威创铝业有限公司

Guangdong Yicuo Aluminum Co., Ltd.

图号

Drawing No.

图名

Item Name

材料

Material

客户图号:

Customer drawing no.:

尹嘉伟

尹嘉伟

尹嘉伟

尹嘉伟

版次

Revision

视图

View

比例

Ratio

客户

Customer

单位

Unit

页码

Page No.

mm

1:1

1

1

1

1. 2 /

54321

打样图纸

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297*210 mm

适用图框样式：产品图、工序图

技术要求/NOTE：【当前仅是模板需根据实际客户要求修改】
1.带圈序号为重点管控尺寸；
2.产品表面无利边毛刺，CNC去毛刺在C0.2内
3.表面处理:如喷钢砂80#(3.2KG)→黑色氧化→丝印
4.未注公差按照ISO-2768-m公差表
5.所用材料符合RoHS环保要求；

未注公差/Non-specified tolerance	公差/Range	数值/Value	△	客户确认:
0-3	±0.10			Customer confirmation:
>3-6	±0.10			
>6-30	±0.20			
>30-120	±0.30			
>120-450	±0.50			
>450-1000	±0.80			
>1000-2000	±1.2			
>2000-10000	±1.5			
未注公差/Noted	±1.5			
范围	日期	变更内容	客户图号:	
Mark	Date	Modified content	Customer drawing no.:	
表面处理	Finish		绘图	
Item No.			校对	
客户项目号			checked by	
Inquiry No			审核	
挤压机号			checked by	
Extrusion No.			批准	
			Approved by	
			材料	
			Revision	
			视图	
			View	
			比例	
			Ratio	
			客户	
			Customer	
			单位	
			Unit	
			页数	
			Page No	

54321

2. 1

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297*210 mm

技术要求/NOTE:【当前仅是模板，需根据客户要求修改】

- 1、未注公差按GB/T 5237.1-2008高精度
- 2、成品最终表面为XXXX(钝化/氧化/喷涂等以及颜色)
- 3、产品用途：例如XXXX-音响散热器或厨房用具等
- 4、标注序号为重点管控尺寸

未注实体尺寸允许公差		△		变更内容	图号			
尺寸范围	公差	范围	日期	变更内容	图号	图名	图例	图例
≤3.00	±0.13	面积/Section area	日期	变更内容	图号	图名	图例	图例
>3.00-10.00	±0.15	外周长/Perimeter	日期	变更内容	图号	图名	图例	图例
>10.00-15.00	±0.17	重量(kg/m)/Weight	日期	变更内容	图号	图名	图例	图例
>15.00-30.00	±0.21	比例/Scale	1:1	客户图号	图号	图名	图例	图例
>30.00-45.00	±0.26	未注钝角	客户图号	客户图号	图号	图名	图例	图例
>45.00-60.00	±0.31	未注厚度	客户图号	客户图号	图号	图名	图例	图例
>60.00-100.00	±0.52	未注厚度	客户图号	客户图号	图号	图名	图例	图例

54321

打样图纸

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297*210 mm

技术要求/NOTE：【当前仅是模板，需根据客户要求修改】
1、未注公差按GB/T 5237.1-2008高精级
2、成品最终表面为XXXX(钝化/氧化/喷涂等以及颜色)
3、产品用途：例如XXXX-音响散热器或厨房用具等
4、标注序号为重点管控尺寸

未注实体尺寸允许公差		▲	变更内容		图号			
尺寸范围	公差	日期	变更内容	桥压料号	图号	图名	图号	
		Date	Modified content	Extrusion NO	Drawing No	Drawing Title	Drawing No	
≤3.00	± 0.13				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	
>3.00-10.00	± 0.15				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	
>10.00-15.00	± 0.17				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	
>15.00-30.00	± 0.21				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	
>30.00-45.00	± 0.26				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	
>45.00-60.00	± 0.31				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	
>60.00-100.00	± 0.52				尹嘉伟	尹嘉伟	尹嘉伟	

技术要求/NOTE: **【当前仅是模板需根据实际客户要求修改】**

- | 范围/Range | 数值/Value |
|-------------|----------|
| 0-3 | ±0.10 |
| >3-6 | ±0.10 |
| >6-30 | ±0.20 |
| >30-120 | ±0.30 |
| >120-400 | ±0.50 |
| >400-1000 | ±0.80 |
| >1000-2000 | ±1.2 |
| >2000-10000 | ±2.0 |
| 未注角度/Angle | ±1.0° |

			
范围 Mark	日期 Date	变更内容 Modified content	
面积/Section area		挤压料号 Extrusion NO	
外周长/Perimeter			
重量(kg/m)/Weight			
比例/Scale	1:1	客户图号 Customer drawing NO	
未注转角 Non-specified angle			
未注厚度 Non-specified thickness			

绘图 Drawn by	校对 checked by	会签 checked by	审核 checked by	批准 Approved by

图号 Drawing No			
图纸名称 Title			
材质 Material			
客户项目号 Item no.			
版本号 Revision		单位 Unit	mm

3. 2

54321

打样图纸

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297*210 mm

技术要求/NOTE：【当前仅是模板需根据实际客户要求修改】
1. 带圈序号为重点管控尺寸；
2. 产品表面无利边毛刺，CNC去毛刺在C0.2内
3. 表面处理:如喷钢砂80#(3.2KG)→黑色氧化→丝印
4. 未注公差按照ISO-2768m公差表
5. 所用材料符合RoHS环保要求；

未注公差/Non-specified tolerance	范围/Range	数值/Value	范围/Range	日期/Date	变更内容/Modified content	VICTOR 广东威铝铝业有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.	图号/Drawing No
0-50	±0.10	50-100	±0.15	面积/Section area	挤压力号/Extrusion NO		图纸名称/Title
100-200	±0.20	200-300	±0.30	外周长/Perimeter	客户图号/	材料/Material	
300-500	±0.30	500-1000	±0.50	重量(kg/m)/Weight	Customer drawing NO:	客户项目号/Item no.	
1000-2000	±0.50	2000-3000	±0.60	比例/Scale	1:1	版本号/Revision	
3000-5000	±0.80	5000-10000	±1.00	未注厚度/Non-specified thickness		单位/Unit	
10000-20000	±1.20	20000-30000	±1.50			mm	

4. 1

注意导出为pdf格式的图纸时，
选择的纸张大小必须为 A4，
纵向尺寸：210*297 mm

序号 No.	物料编码 Part code	名称 Part name	材料 Material	规格 (mm) Spec	数量 (PCS) Qty	备注 Remark
△C		产品尺寸 Item Dimension			产品编号 Item No.	
△B		长 (L)	宽 (W)	高 (H)	产品名称 Item name	
△A					图号 Drawing No	
范围 Mark	日期 Date	变更内容 Modified content	绘图 Drawn by	校对 checked by	审核 checked by	批准 Approved by
产品重量 (KG/PCS) Item unit weight (KG/PC)	每箱数量 Qty per carton	净重量 (KG) Net Weight (KG)	总重量 (KG) Total Weight (KG)	尹嘉伟 2024-08-30	尹嘉伟 2024.08.30	尹嘉伟 2024.08.30
					单位 Unit	视图 View
					版次 Revision	比例 Ratio
					页数 Page No	

4. 2

**注意导出为pdf格式的图纸时，
选择的纸张大小必须为 A4，
横向尺寸：297*210 mm**

序号 No.	物料编码 Part code	名称 Part name	材料 Material	规格(mm) Spec	数量(PCS) Qty	备注 Remark									
△ C			产品尺寸 Item Dimension	禁用1级环境管理物质  广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.	产品编号 Item No.	产品名称 Item name									
△ B															
△ A															
范围 Mark	日期 Date	变更内容 Modified content	长(L)	宽(W)	高(H)	绘图 Drawn by	校对 checked by	审核 checked by	批准 Approved by	图号 Drawing No					
产品重量(KG/PCS) Item unit weight (KG/PC)	每箱数量 Qty per carton	净重量(KG) Net Weight (KG)	总重量(KG) Total Weight (KG)	尹嘉伟 2024-08-30	尹嘉伟 2024.08.30	尹嘉伟 2024.08.30				单位 Unit	视图 View	版次 Revision	比例 Ratio	页数 Page No	
										mm					

