









1.

DCC



2.

DCC



3.

| 图纸类型      | 审批节点人员 |      |     |     |     |
|-----------|--------|------|-----|-----|-----|
|           | 图纸上传   | 校对   | 会签  | 审核  | 批准  |
| 产品图       | 申请人    | 产品PE | N/A | 苏建华 | 杨剑霞 |
| 工序图       | 申请人    | 产品PE | N/A | 苏建华 | 杨剑霞 |
| 包装图/包材图   | 申请人    | 产品PE | N/A | 汪剑东 | 杨剑霞 |
| 原料图（除挤压外） | 申请人    | 产品PE | N/A | 苏建华 | 杨剑霞 |
| 挤压图       | 申请人    | 产品PE | 余永前 | 苏建华 | 杨剑霞 |

“ ”

1.


“ ”

“ ” “SAP”

“ ”



**“” a.b. c.**



“”

1.

“”

“” "PE""1

"" “”SAP""



2.

“” PLMOA

流程:创建 - 受控申请-内部图纸管理 - 创建

流程表单 流程图 流程状态

提交 保存

产品信息

物料编码WBE019-01-06

物料名称铁网/电泳+喷粉FLEX黑色/E-02248D

物料规格197.4\*85.37\*12.89mm

材料图号

是否已量产已量产

变更前信息

1 原流程来源PLMWBE019-01-06产品图B

2 变更原因设计优化

其它说明

变更前图纸编号WBE019-01-06

变更前图纸名称铁网/电泳+喷粉FLEX黑色/E-02248D

变更前版本号B

2D图纸

DWG文件

3D源文件

3 变更详情描述设计优化.....

备注

设计优化

客户需求变更

制造工艺改进

材料变更

合规性和标准更新

错误修正

安全和可靠性提升

供应链调整

“”

流程:创建 - 受控申请-内部图纸管理 - 创建

流程表单 流程图 流程状态

提交 保存

变更前信息

原流程来源PLMWBE019-01-06产品图B

变更原因设计优化

其它说明

变更前图纸编号WBE019-01-06

变更前图纸名称铁网/电泳+喷粉FLEX黑色/E-02248D

变更前版本号B

2D图纸

DWG文件

3D源文件

变更详情描述设计优化.....

备注

变更后信息

Tips:如变更前图纸来源于期初数据(含PLM系统和OA旧图纸流程的数据),本次图纸版本号需要上传人员按照新规则(如不清楚,请查看“文件版本号”右侧的说明)手工填写

图纸编号

图纸名称

文件版本号C

图纸状态待提交

图纸类别2D图纸 DWG文件 3D源文件

附件命名规则:“产品编码”-“图纸类型”-“内部版本号”

DWG文件

3D源文件

确认图纸信息是否匹配

☐ 表单与图纸完全匹配 ☐ 图纸编码不匹配 ☐ 图纸名称不匹配 ☐ 图纸版本号不匹配

按编码规则手动填写版本号

盖章后图纸

版本号规则:  
1) 量产新产品: 2位纯数字, 如00、01、...  
2) 量产产品: 纯字母, 先由A~Z迭代, 乙之后再由AA、AB、... 排序  
3) 如变更前图纸未来源于期初数据(含PLM系统和OA旧图纸流程的数据), 本次图纸版本号需要上传人员按照新规则手工填写;


3.

“”

a.pdf A4297\*210 mm210\*297 mm b. “”

**“” a.b. c.**

“ ” “ ”



1.

”

PE 1

2.

3.

””””””””

”””

4.

“”PE“ ”/PE

“”

“””””

“”

5.

a. 9

b.

4 CY4

1.2 /

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|

54321

打样图纸

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297\*210 mm

适用图框样式：产品图、工序图

技术要求/NOTE:【当前仅是模板需根据实际客户要求修改】  
1.带圈序号为重点管控尺寸;  
2.产品表面无利边毛刺,CNC去毛刺在C0.2内  
3.表面处理:如喷钢砂80#(3.2KG)→黑色氧化→丝印  
4.未注公差按照ISO-2768-m公差表  
5.所用材料符合RoHS环保要求;

|                              |          |          |                      |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| 未注公差/Non-specified tolerance | 范围/Range | 数值/Value | 公差等级/Tolerance Class |
| 0-3                          | ±0.10    |          | CT1                  |
| >3-6                         | ±0.15    |          | CT2                  |
| >6-30                        | ±0.20    |          | CT3                  |
| >30-120                      | ±0.30    |          | CT4                  |
| >120-450                     | ±0.50    |          | CT5                  |
| >450-900                     | ±0.80    |          | CT6                  |
| >900-1800                    | ±1.2     |          | CT7                  |
| >1800-3600                   | ±1.6     |          | CT8                  |
| 未注公差/Non-specified tolerance | 范围/Range | 数值/Value | 公差等级/Tolerance Class |
| 0-3                          | ±0.10    |          | CT1                  |
| >3-6                         | ±0.15    |          | CT2                  |
| >6-30                        | ±0.20    |          | CT3                  |
| >30-120                      | ±0.30    |          | CT4                  |
| >120-450                     | ±0.50    |          | CT5                  |
| >450-900                     | ±0.80    |          | CT6                  |
| >900-1800                    | ±1.2     |          | CT7                  |
| >1800-3600                   | ±1.6     |          | CT8                  |

客户确认: Customer confirmation:  
客户图号: Customer drawing no.:  
图号: Drawing No.  
名称: Name  
材料: Material  
版次: Revision  
视图: View  
比例: Ratio  
客户: Customer  
单位: Unit  
页码: Page No.

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297\*210 mm

技术要求/NOTE:【当前仅是模板，需根据客户要求修改】

- 1、未注公差按GB/T 5237.1-2008高精度  
2、成品最终表面为XXXX(钝化/氧化/喷涂等以及颜色)  
3、产品用途：例如XXXX-音响散热器或厨房用具等  
4、标注序号为重点管控尺寸

| 未注实体尺寸允许公差    |       | △               |      | 变更内容 | 图号 |    |    |    |
|---------------|-------|-----------------|------|------|----|----|----|----|
| 尺寸范围          | 公差    | 范围              | 日期   | 变更内容 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| ≤3.00         | ±0.13 | 面积/Section area | 日期   | 变更内容 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| >3.00-10.00   | ±0.15 | 外周长/Perimeter   | 日期   | 变更内容 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| >10.00-15.00  | ±0.17 | 重量(kg/m)/Weight | 日期   | 变更内容 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| >15.00-30.00  | ±0.21 | 比例/Scale        | 1:1  | 客户图号 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| >30.00-45.00  | ±0.26 | 未注钝角            | 客户图号 | 客户图号 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| >45.00-60.00  | ±0.31 | 未注厚度            | 客户图号 | 客户图号 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |
| >60.00-100.00 | ±0.52 | 未注厚度            | 客户图号 | 客户图号 | 图号 | 图名 | 图例 | 图例 |

54321

打样图纸

注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297\*210 mm

技术要求/NOTE：【当前仅是模板，需根据客户要求修改】  
1、未注公差按GB/T 5237.1-2008高精级  
2、成品最终表面为XXXX(钝化/氧化/喷涂等以及颜色)  
3、产品用途：例如XXXX-音响散热器或厨房用具等  
4、标注序号为重点管控尺寸

| 未注实体尺寸允许公差    |        | ▲    | 变更内容             |              | 图号         |          |          |  |
|---------------|--------|------|------------------|--------------|------------|----------|----------|--|
| 尺寸范围          | 公差     | 日期   | 变更内容             | 桥压料号         | 图号         | 图名       | 图号       |  |
|               |        | Date | Modified content | Extrusion NO | Drawing No | Item no. | Revision |  |
| ≤3.00         | ± 0.13 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |
| >3.00-10.00   | ± 0.15 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |
| >10.00-15.00  | ± 0.17 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |
| >15.00-30.00  | ± 0.21 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |
| >30.00-45.00  | ± 0.26 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |
| >45.00-60.00  | ± 0.31 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |
| >60.00-100.00 | ± 0.52 |      |                  |              | 尹嘉伟        | 尹嘉伟      | 尹嘉伟      |  |



**注意导出为pdf格式的图纸时，选择的纸张大小必须为 A4，横向尺寸：297\*210 mm**

技术要求/NOTE:【当前设定模板而根据实际各厂要求】

1. 带圈序号为重点管控尺寸;
2. 产品表面无利边毛刺, CNC去毛刺在C0.2内
3. 表面处理:如喷砂80#(3.2KG)→黑色氧化→丝印
4. 未注公差按照ISO-2768m公差表
5. 所用材料符合RoHS环保要求;

[illegible]

注意导出为pdf格式的图纸时，  
选择的纸张大小必须为 A4，  
纵向尺寸：210\*297 mm

| 序号<br>No.                                    | 物料编码<br>Part code      | 名称<br>Part name             | 材料<br>Material                | 规格 (mm)<br>Spec   | 数量 (PCS)<br>Qty   | 备注<br>Remark      |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| △C                                           |                        | 产品尺寸<br>Item Dimension      |                               |                   | 产品编号<br>Item No.  |                   |
| △B                                           |                        | 长 (L)                       | 宽 (W)                         | 高 (H)             | 产品名称<br>Item name |                   |
| △A                                           |                        |                             |                               |                   | 图号<br>Drawing No  |                   |
| 范围<br>Mark                                   | 日期<br>Date             | 变更内容<br>Modified content    | 绘图<br>Drawn by                | 校对<br>checked by  | 审核<br>checked by  | 批准<br>Approved by |
| 产品重量 (KG/PCS)<br>Item unit weight<br>(KG/PC) | 每箱数量<br>Qty per carton | 净重量 (KG)<br>Net Weight (KG) | 总重量 (KG)<br>Total Weight (KG) | 尹嘉伟<br>2024-08-30 | 尹嘉伟<br>2024.08.30 | 尹嘉伟<br>2024.08.30 |
|                                              |                        |                             |                               |                   | 单位<br>Unit        | 视图<br>View        |
|                                              |                        |                             |                               |                   | 版次<br>Revision    | 比例<br>Ratio       |
|                                              |                        |                             |                               |                   | 页数<br>Page No     |                   |

4. 2

**注意导出为pdf格式的图纸时，  
选择的纸张大小必须为 A4，  
横向尺寸：297\*210 mm**

| 序号<br>No.                                   | 物料编码<br>Part code      | 名称<br>Part name            | 材料<br>Material               | 规格(mm)<br>Spec                                                                               | 数量(PCS)<br>Qty    | 备注<br>Remark      |                   |                  |                                                                                       |                |             |               |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| <div>△<br/>C</div>                          |                        |                            | 产品尺寸<br>Item Dimension       | <div>禁用1 级环境管理物质</div> <div>广东威铝铝业股份有限公司</div> <div>Guangdong Victor Aluminum Co.,Ltd.</div> |                   | 产品编号<br>Item No.  |                   |                  |                                                                                       |                |             |               |
| <div>△<br/>B</div>                          |                        |                            |                              |                                                                                              |                   | 产品名称<br>Item name |                   |                  |                                                                                       |                |             |               |
| <div>△<br/>A</div>                          |                        | 长(L)                       |                              |                                                                                              |                   | 宽(W)              | 高(H)              | 图号<br>Drawing No |                                                                                       |                |             |               |
| 范围<br>Mark                                  | 日期<br>Date             | 变更内容<br>Modified content   |                              | 绘图<br>Drawn by                                                                               | 校对<br>checked by  | 审核<br>checked by  | 批准<br>Approved by | 图号<br>Drawing No |                                                                                       |                |             |               |
| 产品重量(KG/PCS)<br>Item unit weight<br>(KG/PC) | 每箱数量<br>Qty per carton | 净重量(KG)<br>Net Weight (KG) | 总重量(KG)<br>Total Weight (KG) | 尹嘉伟<br>2024-08-30                                                                            | 尹嘉伟<br>2024.08.30 | 尹嘉伟<br>2024.08.30 |                   | 单位<br>Unit       | 视图<br>View                                                                            | 版次<br>Revision | 比例<br>Ratio | 页数<br>Page No |
|                                             |                        |                            |                              |                                                                                              |                   |                   |                   | mm               |  |                |             |               |

