

1 Outlook163

163

<https://qiye.163.com/help/client-profile.html>


址。

域名: *

协议类型	服务器地址	默认端口	加密端口 (SSL)
POP	pophz.qiye.163.com	110	995
SMTP	smtphz.qiye.163.com	25	465
IMAP	imaphz.qiye.163.com	143	993

海外客户端配置地址同上

推荐您使用加密端口连接，更加安全，使用时请注意加密端口是否已在您的本地电脑和网络中开放。



POP 和 IMAP 帐户设置



输入帐户的邮件服务器设置。



用户信息		测试帐户设置
您的姓名(N):	<input type="text" value="网络运维课-吕潇翎"/>	建议您测试您的帐户以确保条目正确无误。
电子邮件地址(E):	<input type="text" value="lyangxu@victoralu.com"/>	<input type="button" value="测试帐户设置(T)..."/>
服务器信息		<input checked="" type="checkbox"/> 单击“下一步”时自动测试帐户设置(S)
帐户类型(A):	<input type="text" value="IMAP"/>	
接收邮件服务器(I):	<input type="text" value="imaphz.qiye.163.com"/>	
发送邮件服务器(SMTP)(O):	<input type="text" value="smtphz.qiye.163.com"/>	
登录信息		保持脱机的邮件: 全部
用户名(U):	<input type="text" value="lyangxu@victoralu.com"/>	<input type="text"/>
密码(P):	<input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 记住密码(R)		
<input type="checkbox"/> 要求使用安全密码验证(SPA)进行登录(Q)		<input type="button" value="其他设置(M)..."/>

5.按下一页完成





< 上一步(B) **下一页(N) >** 取消




3

3-1

Z:\ \\192.168.1.175\share\



3-3 OUTLOOK



3-4



