1 OutLook163

163

https://qiye.163.com/help/client-profile.html

> 址。
>
> 域名: victoralu.com * 提交
>
> | 协议类型 | 服务器地址 | 默认端口 | 加密端口（SSL） |
> | --- | --- | --- | --- |
> | POP | pophz.qiye.163.com | 110 | 995 |
> | SMTP | smtphz.qiye.163.com | 25 | 465 |
> | IMAP | imaphz.qiye.163.com | 143 | 993 |
>
> **海外客户端配置地址同上**
>
> 推荐您使用加密端口连接，更加安全，使用时请注意加密端口是否已在您的本地电脑和网络中开放。

1


文件
开始
发送/接收
文件夹
视图
网易企业邮箱通讯录
新建电子邮件
新建项目
删除
答复
全部答复
转发
会议
其他
新建
删除
响应
快速步骤
2022年10月29日星期六
lvyangxu@victoralu.com
收件箱
草稿箱
已发送
已删除
OA
OA通知
日历
点击文件

帐户设置
电子邮件帐户
您可以添加或删除帐户。可以选择某个帐户并更改其设置。
电子邮件
数据文件
RSS 源
SharePoint 列表
Internet 日历
已发布日历
通讯簿
新建(N)...
修复(R)...
更改(A)...
设为默认值(D)
删除(M)
名称
类型
lvyangxu@victoralu.com
IMAP/SMTP (默认情况下从此帐户发送)
2.点击
1.选择要设置的邮箱账号

信息
打开和导出
另存为
保存附件
打印
Office 帐户
选项
退出
lvyangxu@victoralu.com
IMAP/SMTP
添加帐户
帐户设置
1
2
帐户和社交网络设置
更改此帐户的设置或设置更多的连接。
连接到社交网络。
帐户设置(A)...
添加和删除帐户或更改现有连接设置。
社交网络帐户(N)
配置 Office 以连接到社交网络。
除项目并存档，来管理您的邮箱大小。
知
使用规则和通知可以帮助组织您的传入电子邮件，并可在添

更改帐户
POP 和 IMAP 帐户设置
输入帐户的邮件服务器设置。
1.输入你的姓名
用户信息
您的姓名(Y):
网络运维课-且课相
电子邮件地址(E):
lvyangxu@victoralu.com
服务器信息
帐户类型(A):
IMAP
接收邮件服务器(I):
imaphz.qiye.163.com
发送邮件服务器(SMTP)(O):
smtphz.qiye.163.com
登录信息
用户名(U):
lvyangxu@victoralu.com
密码(P):
记住密码(R)
要求使用安全密码验证(SPA)进行登录(Q)
3.你的邮箱账号和密码
测试帐户设置
建议您测试您的帐户以确保条目正确无误。
测试帐户设置(T)...
单击"下一步"时自动测试帐户设置(S)
2.邮件服务器地址
(注意：更改邮件服务器后有可能导致本地下载的邮件丢失)
保持脱机的邮件：全部
4.点击
其他设置(M)...


Internet 电子邮件设置
常规
发送服务器
高级
1
2
我的发送服务器(SMTP)要求验证(O)
使用与接收邮件服务器相同的设置(U)
登录使用(L)
用户名(N):
密码(P):
记住密码(R)
要求安全密码验证(SPA)(Q)
Internet 电子邮件设置
常规
发送服务器
高级
1
2.按图设置端口和链接类型
服务器端口号
接收服务器(IMAP)(I):
993
使用默认设置(D)
使用以下加密连接类型(E):
SSL
发送服务器(SMTP)(O):
465
使用以下加密连接类型(C):
SSL
服务器超时(T)
短
长
10 秒
3.设置时间为最短
文件夹
根文件夹路径(F):
已发送邮件
不保存已发送邮件的副本(D)
已删除邮件
将邮件标记为删除，但不要自动移动它们(K)
清除邮箱中的邮件时，标记为删除的邮件将被永久删除。
联机切换文件夹时清理邮件(P)
4.按确定保存
确定
取消

POP 和 IMAP 帐户设置
输入帐户的邮件服务器设置。
用户信息
您的姓名(Y):
网络运维课-吕潇栩
电子邮件地址(E):
lvyangxu@victoralu.com
服务器信息
帐户类型(A):
IMAP
接收邮件服务器(I):
imaphz.qiye.163.com
发送邮件服务器(SMTP)(O):
smtphz.qiye.163.com
登录信息
用户名(U):
lvyangxu@victoralu.com
密码(P):
****
记住密码(R)
要求使用安全密码验证(SPA)进行登录(Q)
测试帐户设置
建议您测试您的帐户以确保条目正确无误。
测试帐户设置(T)...
单击"下一步"时自动测试帐户设置(S)
保持脱机的邮件: 全部
其他设置(M)...
5.按下一页完成
< 上一步(B)
下一页(N) >
取消

2





3

3-1

Z:\ \\192.168.1.175\share\\

企业通讯录.exe

3-2


Installer Language
Please select a language.
简体中文
OK
Cancel


网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110 安装
网易 企业邮箱 qiye.163.com
许可证协议
在安装“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”之前，请阅读授权协议。
按 [PgDn] 阅读“授权协议”的其余部分。
企业邮箱通讯录插件安装许可协议
许可协议的确认和接纳
企业邮箱通讯录插件（以下简称“通讯录插件”）是网易公司通过网易企业邮箱的最终用户自主下载、安装插件的形式为用户提供编辑和同步闪电邮和/或其他邮箱客户端软件中企业邮箱通讯录的服务软件，其所有权和运作权归网易公司所有。所提供的服
如果你接受协议中的条款，单击 [我接受(I)] 继续安装。如果你选定 [取消(C)]，安装程序将会关闭。必须接受协议才能安装“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”。
网易企业邮箱
< 上一步(P)
我接受(I)
取消(C)

网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110 安装
欢迎使用“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”安装向导
这个向导将指引你完成“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”的安装进程。
在开始安装之前，建议先关闭其他所有应用程序。这将允许“安装程序”更新指定的系统文件，而不需要重新启动你的计算机。
单击 [下一步(N)] 继续。
網易 企业邮箱 qiye.163.com
Add.Book plug-in
下一步(N) >
取消(C)


网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110 安装
網易 企业邮箱 qiye.163.com
选择安装位置
选择“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”的安装文件夹。
Setup 将安装 网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110 在下列文件夹。要安装到不同文件夹，单击 [浏览(B)] 并选择其他的文件夹。 单击 [下一步(N)] 继续。
目标文件夹
C:\Program Files (x86)\NetEase\NetEasePlugin
浏览(B)...
所需空间: 69.2MB
可用空间: 79.1GB
网易企业邮箱
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)


网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110 安装
網易 企业邮箱 qiye.163.com
选择组件
选择你想要安装“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”的那些功能。
勾选你想要安装的组件，并解除勾选你不希望安装的组件。 单击 [安装(I)] 开始安装进程。
1
选定安装的组件:
程序文件
Outlook 插件
Foxmail、Outlook Express 插件
描述
将鼠标指针到组件之上，便可见到它的描述。
2
所需空间: 69.2MB
网易企业邮箱
< 上一步(P)
安装(I)
取消(C)

网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110 安装
正在完成“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”安装向导
“网易企业邮箱 通讯录插件 5.0.0.110”已安装在你的系统。
单击 [完成(F)] 关闭此向导。
关于安装插件提示
(1)本插件需要在发信客户端（Outlook，Foxmail）启动的情况下使用
(2)如果安装的是Foxmail/Outlook Express插件，您可以在写信窗口选择联系人时，选择网易企业邮箱通讯录并使用
網易 企业邮箱 qiye.163.com
Add.Book plug-in
< 上一步(P)
完成(F)
取消(C)

3-3 OUTLOOK





3-4